






INFORMA


















La esencia del color, de la luz. El metacrilato frontal aporta un toque actual y desenfadado para aquellas áreas que así lo requieran. Una estética novedosa que no olvida la funcionalidad, pues INFORMA ofrece la posibilidad de incorporar módulos bajos para crear un puesto de atención para personas con problemas de accesibilidad. Colour and light essence. Acrylic front panel gives a modern and casual design. New and functional aesthetics. Low modules complying with DDA disable act standards. L'essence de la couleur et de la lumière. La façade en méthacrylate apporte une touche d'actualité pour les zones qui en ont besoin. Une esthétique nouvelle qui n'efface pas la fonctionnalité. INFORMA offre la possibilité d'incorporer des modules bas pour créer un poste d'accueil et réception des personnes présentant un handicap. Die Essenz der Farben und des Lichts. Das Methacrylat als Front wirkt modern und ungezwungen für entsprechende Bereiche. Eine neue Ästhetik, die Funktionalität nicht ausschließt und die Verwendung von niedrigen Modulen für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit erlaubt.










## ACABADOS FRONTAL • FRONT PANEL FINISHES • FINITIONS FRONTAL • FRONTALE STELLWÄNDE

### CHAPA METÁLICA • STEEL PANEL • TÔLE • METALLWAND




Chapa metálica de 1,5mm de grosor en acabados blanco, aluminizado y burdeos. Steel panel, 1,5mm thick white, silver and burgundy finishes. Tôle métallique de 1.5mm d'épaisseur en finition blanc, aluminium et rouge. Metallwand von 1,5 mm Dicke in weißer, aluminiumfarbener und bordeauxroter.



### METACRIILATO • METHACRYLATE • METHACRYLATE • METRAKYLATWAND





Metacrilato de 6mm de grosor en acabados Fresa y Kiwi. Methacrylate 6mm thick. Strawberry and Kiwi finishes. Methacrylate de 6mm d'épaisseur en finition fraise et kiwi. Metrakylat von 6 mm Dicke in erdbeerrot und kiwi.



### MADERA • PLYWOOD • BOIS • HOLZWAND




Recubrimiento chapado de madera de 10mm de grosor con acabados en Roble natural y Roble Lacado wengue. Plywood covered 10mm thick. natural oak and wengue lacquered oak finishes. Recouvrement en bois de 10mm d'épaisseur en finition noyer naturel et noyer laqué wengue. Stellwände mit Holzbeschichtung von 10 mm Dicke in Eiche natur und in Wenge lackierter Eiche.



## SUPERFICIE DE TRABAJO • WORKTOPS • SURFACES DE TRAVAIL • ARBEITSOBERFLÄCHE

### MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25mm de grosor. Cantos de 2mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R-2mm. 25mm MFC panels. 2mm ABS thermo bounded edging R-2 mm. Recouvrement en mélamine sur panneau d'agglomerat de 25mm d'épaisseur. Chants de 2mm d'épaisseur, appliqué avec colle thermofusible et arrondi à r=2mm. Melaminoberfläche auf einer Tischplatte von 25 mm Dicke. Tischkanten in 2 mm Stärke, versehen mit einer Leiste, die mit Heißkleber behandelt und bei R-2 mm abgerundet wurde.



### CRISTAL (sólo en repisas) • GLASS (only in top shelves) • VERRE (seulement que pour les rehausses) • GLAS (nur mit Abstellborden)

Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo de espesor de 6+6 mm. en acabado azul. Vidrio de seguridad templado de 12 mm. de espesor en acabado blanco. Laminate security glass 6+6mm blue finish. Laminate security glass 12mm thick white finish. Verre de sécurité avec lame de butiral de polyvinyle d'épaisseur 6+6mm en finition bleue. Verre de sécurité trempé de 12mm d'épaisseur en finition blanc. Laminiertes sicherheitsglas mit Butyl aus Polyvinyl 6+6 mm Dicke in Blaue Fertigung. Gehärtet sicherheitsglas 12 mm Dicke in Weiß Fertigung.




## COMPLEMENTOS INFORMA • INFORMA COMPLEMENTES • COMPLEMENTES INFORMA • ZUSATZTEILE INFORMA



Sistema de electrificación: Informa incorpora en todos sus módulos un sistema de telecanal de electrificación en acabado aluminizado que se acopla fácilmente a los largueros, de modo que permite una cómoda y correcta organización del cableado. Cable management: Informa includes silver cable channels in the beams to get a comfortable and correct cable management. Système d'électrification : dans tous ses modules Informa offre un système de telecanal d'électrification en finition aluminium qui s'adapte facilement aux poutres d'une manière confortable et avec une correcte gestion du câblage. Elektrifizierungs-System: Informa hat in allen seinen Modulen ein Elektrifizierungssystem "Telecanal" mit einer Oberfläche aus Aluminium, die sich leicht an die Rahmengestelle anpassen lassen, so dass eine bequeme und richtige Kabelorganisation möglich ist.

Laterales de finalización: Informa incorpora unas tapas de finalización de lateral, que evitan la visión del interior del mostrador del lateral, tapando la visión de piernas, cableado.... End panels: Informa includes end panels to avoid seeing what there is inside the counter. Profils latéraux de finition : Informa offre des profils de terminaison latérale qui empêche de voir à l'intérieur de la banque d'accueil en couvrant la vue des jambes, et du câblage..... Seitenabschlüsse: Informa schließt Abdeckungen an den Seitenabschlüssen ein, welche die Sicht ins Innere der Theke verhindert, so dass man die Beine und Kabel nicht sieht




- 1** Largueros inferior, medio y superior de aluminio extrusionado de 1.5mm de espesor y 40x60mm de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado. Brazo fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado, para anclaje de sobremesa y repisa. Bottom, middle and top beams: Extruded aluminium beam. 1.5mm thick, 40x60mm. Epoxy finished. Moulded aluminium arms to fix shelves and worktops. Epoxy finished. Poutre inférieure, medium et supérieure en aluminium extrudé de 1.5 mm d'épaisseur et 40x60 mm de profil. Recouvrement epoxy en aluminium. Bras fabriqué par injection métallique en aluminium et recouvrement epoxy en aluminium pour l'accrochage du plateau et de la tablette. Rahmenleisten innen, mittig und oberhalb des extrudierten Spritzgussaluminiums von 1,5 mm Dicke und 40x60 mm Profil. Überzug aus Epoxydaluminium. Seitenhergestellt aus im Metallspritzgussverfahren produzierten Aluminium und mit Epoxydaluminiumfarbe überzogen, für die Verankerung von Tisch und Abstellbord.
- 2** Columnas de aluminio extrusionado con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado. Dos alturas: de 107cm, para módulos de mostrador alto y 73cm para módulos bajos de atención-minusválidos. Legs: Extruded aluminium leg. Epoxy finish. Two heights: 107cm for high reception modules and 73cm for low reception modules. Colonnes en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy en finition aluminium. Deux hauteurs : de 107 cm pour les modules de comptoir haut et 73 cm pour les modules bas d'accueil des personnes handicapées. Säulen aus extrudiertem Aluminium mit aluminiumfarbenem Epoxyüberzug. Zwei Höhen: 107 cm für Thekenmodule und 73 cm für niedrige Module. Die Körperbehinderten angepasst sind.
- 3** Pies fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con semella anti-deslizante. Feet: Moulded aluminium foot. Epoxy finish. Two levellers anti-skip pad per foot. Pieds fabriqués par injection aluminium et recouvrement epoxy finition aluminium. Chaque pied inclut deux niveleurs avec semelle anti-dérapante. Die Füße wurden im Metallspritzgussverfahren hergestellt und mit Epoxydaluminiumfarbe überzogen. Jedfuß schließt zwei Nivellierungen mit rutschfester Sohle ein.
- 4** Perfil protector reposapies de caucho. Rubber footrest. Profil protecteur repos-pieds en caoutchouc. Schutzprofil für Fußablage aus Gummi.


MÓDULOS RECTOS DE 75 cm. RECTANGULAR MODULES 75 cm. BUREAU DROIT DE 75 cm. RECHTECKIGE MODULE VON 75 cm




MÓDULOS RECTOS DE 150 cm. RECTANGULAR MODULES 150 cm. BUREAU DROIT DE 150 cm. RECHTECKIGE MODULE VON 150 cm




MÓDULOS CURVOS DE 45°. CURVE MODULES 45°. MODULES COURBES DE 45°. GEBogene MODULE VON 45°



MÓDULOS CURVOS DE 90°. CURVE MODULES 90°. MODULES COURBES DE 90°. GEBogene MODULE VON 90°



MÓDULOS BAJOS DE ATENCIÓN - MINUSVÁLIDOS. MODULES TO ATTEND DISABLE PEOPLE. MODULES BAS D'ACCUEIL DES HANDICAPÉS. NIEDRIGE MODULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE



MESAS DE CONFERENCIA. CONFERENCE TABLES. BUREAUX CONFÉRENCES. KONFERENZTISCHE

